


上海方菱筛网制造有限公司产品介绍

(①幕墙用 ②吊顶用 ③装饰用)

幕墙用拉伸网系列

(所有图片均可放大)

[未经允许请勿商用, 谢谢!]



幕墙拉伸网是由金属板材冲拉而成, 因其造价较低, 外形独特, 效果美观, 吸音透光, 安装方便等特点, 现在越来越受到现代建筑装饰的追崇。

公司可生产拉伸网规格如下:

板材: 铁, 铝, 不锈钢。

厚度: 0.4-6MM


网孔: 菱形对角线长截距最大 220MM

梗宽: 最大 30MM


外形尺寸: 拉网**宽度** (菱形网孔对角线长截距方向为宽度) 最大 2 米, 长度约 5 米。


报价：需根据以上数据和产品需求总量进行计算。（建议外形尺寸尽量不要太复杂）



产品数据测量-中心距测量（参看下图）



公司部分产品（幕墙用）








产品安装（仅供参考）



由于本公司不负责安装，图片仅供参考




U型槽 ↑


Mesh Panel System












干挂 ↑





铆钉


部分实际效果图片↓












吊顶用铝网系列

尺寸测量方式：同幕墙用铝网（板厚、长短截距、梗宽、外形尺寸）






拉网铝板宽度通常为 1000mm,1200mm,1500mm 等常规尺寸的拉网铝板，也可根据设计要求订做合理尺寸，并根据客户的要求有多种网格孔形状及尺寸网孔选择。


优点：立体、通透、时尚、风格多种；并根据客户的要求有多种网格孔形状及尺寸网孔选择；上下拆装、检修方便。


勾搭式方型金属扩张拉网铝板具有开放、透明的视野，搭式方型扣板吊顶是现代办公楼、机场、地铁站、高铁站、大型商场等建筑物金属天花系列的最佳选择之一，大多数标准的照明及空调配件，可以安装于拉网铝板吊顶组合中。



•
样品细节图（参考）：
















边框样式 (参考)



1、齐边式 (铝网与框架同长宽) ↑



2、铝网嵌入式 ↑




3、包边式/弯边式 ↑




实际安装与样图（供参考）





金属网格板拼装示意图




金属网格板安装截面图







拉伸网其他应用







www.fangling.co



www.fangling.co






其它金属装饰网产品









*如有需求或意向欢迎咨询

电话：021-57655738 / 17621372173 (兼微信) QQ：473-573-228

邮箱：sales@fangling.co

官网：www.fangling.co

地址：上海市松江区新浜工业区林天路 398 号